

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000110476623 Дата «03» мая 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 120 г. Сургут, ул. Республики, 75/1 «31» 05.2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шакирова Л.С.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 862300410001079779503 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №70"Голубок", 628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, г. Сургут, ул. Энергетиков, 3/3, г. Сургут, ул. Энергетиков, 27 ИНН 8602003437, ОГРН 1038600512004.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МБДОУ № 70 «Голубок» по адресу г.Сургут, ул.Энергетиков, 27 функционируют 12 групповых ячеек для детей с 1,5 до 7 лет.

При проведении профилактических визитов выявлены было установлено:

1. На момент обследования, выявлены нарушения фасада здания (локальные разрушения верхних слоев бетона по периметру здания), отслоение плитки на крыльцах здания, дефекты дорожек, что противоречат требованиям п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. При обследовании во многих группах выявлены дефекты покрытия стен (трещины) и потолка (трещины, следы течи), например,

- спортзал (потолок, стены - трещины)

- коридор 2, 3 этаж (потолок - следы течи)

- стены помещений групповых оформлены бумажными обоями, не устойчивыми к воздействию моющими и дезинфицирующими растворами (группы Сказка, Лукоморье, Антошка, Колокольчик и т.д.);

- дефекты пола (нарушена целостность линолеума) в группах Сказка, Лукоморье, Антошка, Колокольчик и т.д.

- имеются нарушения внутренней отделки потолка (трещины) в группе №7 и т.д. Вышеуказанные нарушения противоречат требованиям п.п. 2.4.11, 2.4.12, 2.5.3, 2.7.4, 3.1.7, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Туалетные комнаты (для мальчиков и девочек) не оборудуются туалетными кабинками с дверями (например, в группе «Простоквашино», группа №7, группа «Антошка» и т.д), что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. На момент обследования в некоторых группах отсутствует раковина для мытья рук персонала, что не соответствует требованиям п.п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На момент проверки обработка всего кухонного инвентаря осуществляется в буфетных групповых, маленький объем производственных ванн в буфетных (гр.7, Сказка, Простоквашино и т.д.) не позволяют проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6. Производственная мощность в МБДОУ превышает значение проектной мощности помещений, что и является нарушением требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.1.9 *Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.*

7. Недостаточное количество унитазов и раковин в группах, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 6.4).

8. Оценка качества поступающего сырья проводится не качественно. Принимаются продукты с маркировочными ярлыками без указания на них надлежащего наименования. Всё выше перечисленное не соответствует требованиям статья 5, п. 3. 3. ТРТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции (статья 5, п. 3. 3. *Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции*); п. 1,2 ч. 4.2 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»: (п. 1 *Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку 1. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, должна содержать следующие сведения: 1) наименование пищевой продукции; 2) количество пищевой продукции; 3) дату изготовления пищевой продукции; 4) срок годности пищевой продукции; 5) условия хранения пищевой продукции; 6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии); 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции*; п. 2. *Предусмотренная пунктом 1 части 4.2 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке (ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.*

9. На момент обследования, в части ведения документации на пищеблоке, выявлено следующее:

- фактическое меню не совпадает с перспективным меню, журнал замены ведется некачественно, витаминизация не проводится. Не выполняются нормы питания.

-не качество ведется ведомость контроля за рационом питания, что не соответствует требованиям п. 7.1.13, приложению №5, №13 п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В МБДОУ № 70 «Голубок» по адресу г.Сургут, ул.Энергетиков, 3/3 функционируют 12 групповых ячеек для детей с 1,5 до 7 лет.

Согласно экспертному заключению, акту инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым» №СУ.07.04888.05.24 от 30.05.2024г установлено:

1. Площадка для сбора отходов не оборудована, что не соответствует требованиям п.п. 2.2.3СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.На момент обследования имеется дефект крыльца, что не соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Производственная мощность в МБДОУ превышает значение проектной мощности помещений, что и является нарушением требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.1.9 *Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка*).

4.Отсутствует раковина для мытья рук персонала, что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Не оборудована туалетная комната отдельно для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

5. Выявлены нарушения отделки пола, потолка, стен в общих помещениях (коридоры) МБДОУ №70 «Голубок», что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6. Групповая ячейка «Солнышко». В буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), мебель в буфетной с повреждениями, заклеены скотчем, что затрудняет проводить мойку и дезинфекцию оборудования и не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. В санузле группы «Солнышко» установлены два унитаза (в одном помещении), разделённые перегородками без дверей, две раковины, душевой поддон, ячейки для полотенец, ячейки для горшков. На момент проведения обследования количество ячеек для полотенец – 30, горшков-25. Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

8. Групповая ячейка «Почемучки» (возраст до 3-4 года) выявлены дефекты потолка и стен, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В санузле установлены два унитаза (в одном помещении), разделённые перегородками без дверей, две раковины, душевой поддон, ячейки для полотенец, ячейки для горшков. На момент проведения обследования количество ячеек для полотенец – 30, горшков-25. Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

10. Групповая ячейка «Неваляшки» (возраст до 1,5 лет).

В помещении буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель (стол и навесные шкафы), мебель в буфетной с повреждениями, заклеены пленкой, что затрудняет проводить мойку и дезинфекцию оборудования и не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Так же выявлены дефекты потолка и стен, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В санузле установлены два унитаза (в одном помещении), разделённые перегородками без дверей, две раковины, душевой поддон, ячейки для полотенец, ячейки для горшков. На момент проведения обследования количество ячеек для полотенец – 30, горшков-25. Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

11. Групповая ячейка «Колобок» (возраст до 1 года).

Выявлены дефекты потолка и стен, что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

11. Групповая ячейка «Смешарики» (возраст до 3 лет).

. Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В групповой ячейке «Смешарики» имеются дефекты и повреждений, трещины потолка и пола, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2, 2.5.3.

12. Групповая ячейка «Пчелки» (возраст 5-7 лет, компенсаторная группа).

В зоне буфетной установлены двухсекционная раковина, кухонная мебель. Мебель в буфетной с повреждениями, что затрудняет проводить мойку и

дезинфекцию оборудования и не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

13. Групповая ячейка «Дюймовочка». Возраст 4-5 лет.

Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В групповой ячейке «Дюймовочка» имеются дефекты и повреждения: протекает потолок в спальне, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.5.3.

14. Групповая ячейка «Непоседы». Возраст 3-4 года.

Раковина для мытья рук персонала отсутствует. Для этих целей выделена одна из раковин, используемых детьми, так же отсутствует унитаз для персонала, что не соответствует требованиям п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В групповой ячейке «Непоседы» имеются дефекты и повреждения: дефект потолка в групповой, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.5.3.

15. Отсутствует холодный цех, цех вторичной обработки овощей, что не соответствует требованиям п.2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Загрузка продуктов осуществляется через загрузочную. После загрузки сырьевая продукция расходится по местам хранения.

16. В связи с отсутствием складских помещений не выдерживается температура хранения овощей, они хранятся в специально отведенном месте рядом с входной группой при температуре хранения +22*С (нормируемая температура для картофеля +1*С, капусты до +10*С), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодёжи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. Овощной цех выделен ширмой, в цехе имеется стол для обработки овощей, овощечистка с подведённой водой. Выявлен дефект отделки заграждения овощечистки: сбитый кафель закрыт клеенкой, что затрудняет проведение уборки и дезинфекции, что не соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

18. Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, отсутствует моечная ванна, инструкция по обработке яйца имеется. Процесс осуществляется в зоне обработки овощей, данные нарушения не обеспечивают поточность технологического процесса, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

19. В горячем цехе отсутствует стол полуфабрикаты, таким образом не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, что не соответствует требованиям п.п. 2.7, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

20. Выявлено совместное хранение инвентаря (разделочных досок) для сырья и готовой продукции, что не соответствует требованиям п.п. 2.7, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

21. Отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

22. На производстве не проводится проверка соответствия температуры приготовления горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых детям через раздачу с целью готовности, и установления требованиям технологических документов (ТТК), не проводится, результаты фиксируются в журнале некорректно (указана температура раздачи и работы технологического оборудования), что не соответствует требованиям 5.1,5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

23. Произведён отбор проб воды системы централизованного холодного водоснабжения, протоколы №№ 15742.24 от 23.05.2024г., 15743.24 от 23.05.2024г., 15742.24 от 23.05.2024г - результат соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». №15744.24 от 23.05.2024г- результат **не соответствует** требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию аммиака и ионы аммония (суммарно).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» ПРЕДПИСЫВАЮ устранить выявленные нарушения. Срок устранения нарушений: 20.10.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №70"Голубок", 628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, г. Сургут, ул.Энергетиков, 3/3, г. Сургут, ул.Энергетиков, 27 ИНН 8602003437 , ОГРН 1038600512004

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 301 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» 10. 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Шакирова Л.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» октября 2023г.

по предписанию от 04.05.2023 г. № 44-к

Л.С.
(подпись)

Шакирова Л.С.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
